

EDITAL Nº 009/2014

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PROVISÓRIOS DO PROCESSO SELETIVO - PS005/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR PRAZO DETERMINADO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando:

- o disposto nos artigos 50, 51, 52 e 53 do Edital nº 005/2014, de 28 de outubro de 2014;
- o Edital nº 008/2014, de 08 de dezembro de 2014;
- as respostas dos recursos referentes às questões da Prova Escrita (Objetiva) apreciados, fundamentados e respondidos pelos docentes que compõem as Bancas Examinadoras designadas pelo Edital nº 089/2014-COGEPS, de 28 de outubro de 2014 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE;

TORNA PÚBLICO:

Art. 1º - O resultado da análise dos recursos contra os gabaritos da Prova Escrita (Objetiva) do Processo Seletivo para Contratação de Pessoal, por prazo determinado, para a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme descrito a seguir:

1. NIVEL SUPERIOR

1.1 CARGO: ENFERMEIRO

| QUESTÃO: | RESULTADO DA QUESTÃO: | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 15 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter | <input type="checkbox"/> Anular | <input type="checkbox"/> Alterar |
| RECURSO 01: Meningite produz aerossóis e também pode ser transmitida por via respiratória assim como a tuberculose. | | | |
| RECURSO 02: Tuberculose e Meningite também são doenças que produzem aerossóis, desta forma as alternativas "C" e "E" também estão corretas. | | | |
| RESPOSTA AOS RECURSOS: | | | |
| A transmissão da meningite ocorre por meio de gotículas, de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias, havendo necessidade de contato íntimo (residentes da mesma casa, por exemplo) ou contato direto com as secreções do paciente. Não produz aerossóis. | | | |
| Manter a alternativa da questão. | | | |

| QUESTÃO: | RESULTADO DA QUESTÃO: | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 24 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter | <input type="checkbox"/> Anular | <input type="checkbox"/> Alterar |
| <p>RECURSO 01: De acordo com o gabarito a alternativa C esta correta. Porém a alternativa E também corresponde a atribuição do enfermeiro na saúde da mulher na atenção básica, trabalhei na atenção básica.</p> <p>RECURSO 02: A resposta correta no gabarito provisório é a questão A. No entanto, solicitar exames complementares como USG depende de cada instituição criar lei própria para autorizar o enfermeiro a solicitar. Há instituições que não permitem o enfermeiro tomar tal conduta. Já a alternativa E é realizado visitas domiciliares e busca ativa das pacientes com resultados alterados, inclusive através do SISCOLO/SISMAMA solicita o acompanhamento semestral/anual caso resultados alterados. Solicito avaliação das questões.</p> <p>RECURSO 03: A coleta do exame citopatológico deve ser realizada não de acordo com a faixa etária, mas sim se a mulher já iniciou sua vida sexual. Da forma como foi colocada na questão C (considerada correta), transparece que a coleta deve ser realizada a partir de uma faixa etária X e de acordo com o quadro clínico, o que não é protocolo. Independente do quadro clínico da mulher, e de sua faixa etária, se ela já tem vida sexual ativa, o exame citopatológico deverá ser coletado.</p> <p>RESPOSTA AOS RECURSOS: De acordo com Ministério da Saúde, nos Cadernos de Atenção Básica controle dos cânceres do colo de útero e da mama, 2ª edição/2013, especifica a alternativa A é atribuição do médico; a alternativa E é atribuição do ACS; e alternativa C é atribuição do Enfermeiro: Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico, de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária.</p> <p>Manter a alternativa da questão.</p> | | | |

2. NIVEL MÉDIO

2.1 CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA

| QUESTÃO: | RESULTADO DA QUESTÃO: | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 29 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter | <input type="checkbox"/> Anular | <input type="checkbox"/> Alterar |
| <p>RECURSO 01: Boa tarde Hoje lendo a bula do referencia "haldol" Consta na bula o aumento de saliva como efeitos adversos segue o trecho Abaixo estão listados os eventos adversos (também chamados de reações adversas ao medicamento) relacionados ao tratamento com Haldol® . - anormalidades da coordenação ou movimentos involuntários dos músculos (também conhecidos como sintomas extrapiramidais), que incluem movimentos lentos, rígidos ou espasmódicos dos membros, pescoço, face, olhos ou boca e língua que podem resultar em postura involuntária ou expressões faciais atípicas; - movimentação excessiva e atípica do corpo e membros; - dor de cabeça; - agitação, dificuldade em pegar no sono ou permanecer dormindo, sentimento de tristeza ou depressão; - após tratamento prolongado, a doença pode incluir contração da língua, face, boca ou maxila possivelmente com movimentos lentos e coreiformes da língua e boca, com redução da habilidade de abrir a boca completamente, todos podem não desaparecer mesmo após a interrupção do tratamento; - anormalidades adicionais da coordenação ou movimentos involuntários dos músculos tais como: movimento espástico dos olhos para uma posição fixa, geralmente para</p> | | | |

cima, movimentos lentos, movimentos espasmódicos, tremor, rigidez muscular, contração muscular causada por movimentos repetidos e rígidos ou postura anormal e expressões faciais, anormalidades no jeito de andar, dificuldade em permanecer sentado; - tontura; - sono excessivo; - anormalidades na visão; - constipação, náusea, vômito, aumento na produção de saliva, boca seca; - diminuição da pressão sanguínea (hipotensão), anormalidade da pressão sanguínea perceptível ao levantar ou alterar a posição do corpo; lembrando que mesmo sendo um generico a questao ainda sim passa por testes para comprovar a eficacia do medicamento att Pricila santana De Paula.

RESPOSTA AO RECURSO:

De acordo com Flávio Fuchs (2012, pág 735, quadro 48.4), o efeito adverso “boca seca” é devido a ação anticolinérgica dos antipsicóticos.

Manter a alternativa da questão.

Art. 2º - Os gabaritos definitivos serão publicados na forma de Edital por parte da **CO-GEPS, até o dia 12 de dezembro de 2014.**

Publique-se e cumpra-se.

Foz do Iguaçu, 11 de Dezembro de 2014.

GERALDO GENTIL BIESEK
Diretor Presidente

GLAUCIO CICERO DA SILVA
Presidente da Comissão